



SPÉCIALISTE DE LA MOBILITÉ RURALE

AGRICYCLES



WWW.AGRICYCLES.FR



TABLE DES MATIÈRES

PLONGEZ DANS L'UNIVERS AGRICYCLES

 QUI SOMMES-NOUS ?	03
Présentation de la marque	03
Présentation de l'équipe	03
 DÉCOUVREZ LE CR20	04 À 05
Présentation du vélo CR20	04
Caractéristiques techniques	05
 DÉCOUVREZ LE CR24	06 À 07
Présentation du vélo CR24	06
Caractéristiques techniques	07
 DÉCOUVREZ LE CR26	08 À 09
Présentation du vélo CR26	08
Caractéristiques techniques	09
 DÉCOUVREZ LE CRT20	10 À 11
Présentation de la trottinette CRT20	08
Caractéristiques techniques	09
 DÉCOUVREZ NOS ACCESSOIRES	12 À 18
Prévisualisation & accessoires disponibles	12 à 16
Pièces d'entretien et de rechange	17
Porte-vélos sur boule d'attelage	18
Remorque de 4 à 17 vélos	18
 DÉCOUVREZ AUSSI : TRACT'MOI	19
Présentation de la marque	19


QUI SOMMES-NOUS ?


PRÉSENTATION D'AGRICYCLES

Agricycles révolutionne la **mobilité agricole** avec sa gamme de vélos électriques tout-terrain : le CR20, CR24 et CR26. Pensés pour répondre aux besoins des **professionnels** comme des **particuliers**, ces vélos allient robustesse, performance et confort.

Chaque modèle offre une autonomie allant **jusqu'à 90 km** à 25 km/h, avec la possibilité de passer en mode « off-road » à 45 km/h pour un usage privé. Équipés d'**accessoires pratiques**, ils facilitent vos déplacements quotidiens.

Disponibles en plusieurs couleurs, tous les vélos sont **garantis 2 ans** et bénéficient d'un service après-vente



Découvrez la gamme complète de vélos Agricycles en vidéo ! 



Entreprise vendéenne



Service client de proximité



Économie et durabilité

DÉCOUVREZ LE CR20

VÉLO TOUT TERRAIN COMPACT



Caractéristiques essentielles

Moteur*	JB 250/750W
Batterie 748,8Wh	48V 15.6Ah
Autonomie	70 km
Vitesse	25 - 45 km/h
Taille du cycliste	150 cm - 180 cm

Batterie

Chargeur	48V 2A
Temps de charge	6 à 7 heures
Durée de vie	800 charges

Composants

Cadre	Aluminium - Passage de jambe bas
Pneus renforcés	20" x 4" pouces
Assistance	Capteur de cadence
Dérailleur	Shimano 9 vitesses
Gâchette d'accélération usage sur voie privée	Inclus
Garde-boue / Porte-bagages	Inclus
Eclairage	LED
Écran LCD	IP67
Fourche avant	en Double T
Amortisseur arrière	Mécanique
Béquille	Inclus

Poids et mesures

Poids du vélo & batterie	32 kg
Dimensions	85 x 105 x 166 cm
Charge maximum	140 kg

Garantie : 2 ans

DISPONIBLE EN 2 COULEURS



ACCESSIBLE



À découvrir sur notre page d'accessoires

COMPACT



CR20

Le CR20 est le vélo électrique le plus compact de sa gamme. Ses pneus de 20 pouces, ainsi que sa double suspension, vous offrent une conduite souple sur l'ensemble des terrains. Des caractéristiques telles que son cadre bas et sa selle rembourrée sauront vous séduire pour une expérience confortable, alliant accessibilité et efficacité.



*Motorisation 250W, version homologuée pour la voie publique, assistance jusqu'à 25 km/h. Motorisation 750W -> Version non homologuée réservée à un usage sur terrain privé, hors voie publique, assistance jusqu'à 45 km/h. Un kit d'outils de réglage et un numéro d'identification unique vous sont fournis.

DÉCOUVREZ LE CR24

VÉLO TOUT TERRAIN POLYVALENT



Caractéristiques essentielles

Moteur*	Bafang 250/750W
Batterie 960Wh	48V 20Ah, cellules Samsung
Système de freinage	TEKTRO double piston
Autonomie	90 km
Vitesse	25 - 45 km/h
Taille du cycliste	160 cm - 200 cm

Batterie

Chargeur	48 Volts 3A
Temps de charge	6 à 7 heures
Durée de vie	800 charges

Composants

Cadre	Aluminium - Passage de jambe bas
Pneus renforcés	24" x 4" pouces
Assistance	Capteur de cadence
Dérailleur	Shimano 9 vitesses
Gâchette d'accélération usage sur voie privée	Inclus
Garde boue / Porte-bagages	Inclus
Éclairage	LED
Écran LCD	IP67
Fourche avant	en Double T
Amortisseur arrière	DNM 038RC
Béquille	Inclus

Poids et mesures


Poids du vélo & batterie	36 kg
Dimensions	85 x 105 x 193 cm
Charge maximum	160 kg

Garantie : 2 ans

DISPONIBLE EN 3 COULEURS



CR24



Le CR24 vous offre une autonomie complète dans vos déplacements. Son châssis bas et ses suspensions haut de gamme en font un vélo polyvalent, alliant sportivité et robustesse. Son cadre astucieusement conçu et ses pneus de 24 pouces vous offrent une position de conduite ergonomique pour un confort optimal.



*Motorisation 250W version homologuée voie publique, assistance jusqu'à 25 km/h. Motorisation 750W -> Version non homologuée réservée à un usage sur terrain privé hors voie publique, assistance jusqu'à 45 km/h. Un kit d'outils de réglage et un numéro d'identification unique vous sont fournis.

DÉCOUVREZ LE CR26

VÉLO TOUT TERRAIN HAUTE PERFORMANCE



Caractéristiques essentielles

Moteur*	Bafang 250/750W
Batterie 960Wh	48V 20Ah, cellules Samsung
Système de freinage	TEKTRO double piston
Autonomie	90 km
Vitesse	25 - 45 km/h
Taille du cycliste	160 cm - 200 cm

Batterie

Chargeur	48 Volts 3A
Temps de charge	6 à 7 heures
Durée de vie	800 charges

Composants

Cadre	Aluminium - Passage de jambe haut
Pneus renforcés	26" x 4" pouces
Assistance	Capteur de cadence
Dérailleur	Shimano 9 vitesses
Gâchette d'accélération usage sur voie privée	Inclus
Garde-boue / Porte-bagages	Inclus
Éclairage	LED
Écran LCD	IP67
Fourche avant	en Double T
Amortisseur arrière	DNM 038RC
Béquille	Inclus

Poids et mesures

Poids du vélo & batterie	38 kg
Dimensions	85 x 105 x 200 cm
Charge maximum	170 kg

Garantie : 2 ans

DISPONIBLE EN 2 COULEURS



ROBUSTE



PUISSANT



À découvrir sur notre page d'accessoires

Le CR26 se distingue par ses caractéristiques techniques avancées, faisant de lui le vélo le plus complet de la gamme. Grâce à ses pneus de 26 pouces, à la robustesse de son châssis et à son confort de conduite, il s'adapte sans effort à une grande variété de terrains, garantissant une expérience fluide, agréable et sécurisée en toute circonstance.



R26

*Motorisation 250W version homologuée voie publique, assistance jusqu'à 25 km/h. Motorisation 750W -> Version non homologuée réservée à un usage sur terrain privé hors voie publique, assistance jusqu'à 45 km/h. Un kit d'outils de réglage et un numéro d'identification unique vous sont fournis.

DÉCOUVREZ LA CRT20

TROTTINETTE TOUT TERRAIN



Caractéristiques essentielles

Puissance	750W (1 moteur) ou 1500W (2 moteurs)
Batterie 1200Wh	48V 25Ah, cellules Samsung
Système de freinage	TEKTRO double piston
Autonomie	80 km
Vitesse*	25 - 45 km/h
Cadre Aluminium	Entièrement suspendu

Batteries

Chargeur	48 Volts 3A
Temps de charge	6 - 8 heures
Durée de vie	800 charges

Composants

Pneus renforcés	20" x 4" pouces
Garde-boue Aluminium	Inclus
Porte-bagages Aluminium	Inclus
Béquille	Inclus
Éclairage avant	LED
Éclairage arrière et feu stop	Inclus
Écran LCD	IP67
Fourche avant	en Double T
Amortisseur arrière	DNM 038RC

Poids et mesures

Poids de la trottinette & batterie	29 kg
Dimensions	75 cm x 165 cm
Charge maximum	150 kg


Garantie : 2 ans

DISPONIBLE EN 2 COULEURS



LUDIQUÉ

INDISPENSABLE



Option kit selle



La CRT20 se distingue par sa robustesse et sa polyvalence, en faisant une trottinette électrique adaptée à tous les usages. À l'aise aussi bien en ville que sur les chemins, elle offre une puissance efficace, un bon confort de conduite et une absorption optimale des chocs, pour une expérience fluide et agréable sur tous les terrains.

RT20

*Version homologuée conforme avec la loi EDPM, jusqu'à 25 km/h. Version non homologuée réservée à un usage sur terrain privé hors voie publique, jusqu'à 45 km/h. Un kit d'outils de réglage et un numéro d'identification unique vous sont fournis.

DÉCOUVREZ NOS ACCESSOIRES


UNE GAMME COMPLÈTE POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS !



1



2



P12

3



4



5



6



3

REMORQUE AGRICOLE

Remorque : cadre acier, ridelles amovibles, surface 130x88 cm. Charge 60 kg. Pneus 20", béquille, marquages réfléchissants. Option couvercle verrouillable.



1

REMORQUE UTILITAIRE

Cadre en acier, toile étanche, surface de transport 83 x 45 x 38 cm. Charge max 60 kg. Pneus 20" x 4,0, attache sur axe de roue.



REMORQUE À RIDELLES

Cadre pliable en acier, charge max 40 kg. Dimensions extérieures : 690 x 480 x 260 mm.



2

REMORQUE POUR ENFANTS

Dimensions : 86,1 x 76,7 x 96,2cm. Charge max : 45 kg. Poids de la remorque : 11,8 kg. Capacité : 2 enfants



22 kg max

SIÈGE PORTE ENFANT

Montage sur porte-bagage, pour enfant de 9 à 22 kg. Repose-pied réglable. Homologué EN 14344.



4

TOP CASE VERROUILLABLE

Caisse en plastique haute résistance, étanche et verrouillable à clé. Volume de 17 L.



5

PORTE SEAU

Seau de 17 L en plastique résistant, support en acier.



6

SACOCHE SIMPLE LATÉRALE

100 % étanche, fixation par crochets. Pochette intérieure amovible. Éléments réfléchissants latéraux, sangle d'épaule incluse. Volume de 20 L.



BATTERIE SUPPLÉMENTAIRE

Batterie supplémentaire 48V 20Ah ou 48V 15,6 Ah.

DÉCOUVREZ NOS ACCESSOIRES

UNE GAMME COMPLÈTE POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS !



PANIER ALUMINIUM

Fixation sur porte-bagages arrière, compatible gamme Agricycles. Dimensions 46x35x14 cm, charge utile 25 kg.



PANIER

Plastique recyclé, volume de 29,5 L. Dimensions : 34 x 40 x 25 cm.



PORTE-BAGAGES AVANT

Fixation sur fourche avant, compatible tous modèles. Charge utile 10 kg.

S,M,L



CASQUE BOLLÉ

Gris mat, ultra léger avec système d'ajustement arrière. Aération, filet anti-insectes, mousse intérieure lavable.



DOUBLE-SACOCES

Fond renforcé, polyester avec bandes réfléchissantes. Deux poches extérieures en filet. Volume de 30 L.



RÉTROVISEUR

Réglable en trois dimensions, verre anti-éblouissement, montage à gauche ou à droite.



SUPPORT SMARTPHONE

Support smartphone universel en 2 parties, robuste. Fixation guidon compatible tous diamètres.



FIXATION RAPIDE M/F

Fixation rapide pour accessoires sur porte-bagage. Version mâle ou version femelle.



ANTIVOL À CODE OU À CLÉ

Longueur 850 mm, avec revêtement textile et bandes réfléchissantes. Disponible à clé avec fermeture ou avec code à 5 chiffres.



7

KIT CLIGNOTANT

Éclairage arrière avec clignotants, feux stop et détresse. Télécommande guidon sans fil. Recharge USB, utilisation simple et sécurisée.



8

TRACEUR GPS

Traceur GPS 4G avec application mobile, suivi de position en temps réel, notifications de mouvement...



13

POMPE AMORTISSEUR

Compatible valves Schrader, utilisation simple et universelle. Pression max 28 bars, performance fiable pour usages exigeants.



11

HOUSSE DE PROTECTION

Housse pour 1 ou 2 vélos en polyester recyclé certifié. Dimensions : 115x230 cm ou 130x250 cm. Anneaux intégrés pour antivol.



BANDES ANTI-CREVAISON

Ensemble de 2 bandes de protection. Largeur de 75mm.

ET BIEN D'AUTRES ENCORE ... !

N'hésitez pas à nous solliciter pour un accessoire si vous avez un besoin particulier.



NOS PIÈCES D'ENTRETIEN ET DE RECHANGE

Kit de réparation	Kit de réparation vélo : tout le nécessaire pour réparer rapidement vos chambres à air.
Pneus renforcés	Pneu large renforcé 4" disponible en 20, 24 et 26", offrant adhérence, stabilité et confort sur tous les terrains, même accidentés.
Chambre à air	Chambre à air 4" disponible en 20, 24 et 26" robuste et facile à installer, assurant une bonne tenue de pression et une performance fiable sur tous les terrains.
Plaquettes de frein	Jeu de plaquettes de frein : freinage puissant, précis et durable. Installation facile.
Kit de purge de frein	Kit de purge de frein : 2x60 ml d'huile + outils complets pour un entretien simple et efficace.
Bombe lubrifiant chaîne	Lubrifiant chaîne 200 ml : réduit les frottements, limite l'usure et protège contre la corrosion pour une transmission fluide et durable.
Liquide de frein	Huile frein hydraulique 100 ml : performance et sécurité optimales pour un freinage fiable, durable. Installation facile.
Bombe répare crevaison	Gonfle et colmate instantanément les petites perforations sans démontage. Solution rapide, idéale en urgence. Entretien simple et efficace.
Liquide anti-crevaison	Liquide préventif anti-crevaison : colmate les petites perforations et protège durablement vos pneus. Application simple, durée de vie prolongée.
Chaîne	Chaîne disponible en 20", 24" et 26".
Bequille	Béquille réglable en hauteur, surface d'appui élargie pour plus de stabilité.



PORTE-VÉLOS SUR BOULE D'ATTELAGE



Transporte jusqu'à deux vélos

Un porte-vélo robuste, sécurisé et pratique, capable de transporter deux vélos (jusqu'à 60 kg), tout en offrant un accès facile au coffre et une visibilité optimale sur la route.

Caractéristiques essentielles

Poids	21,5 kg
Dimensions dépliées	134 x 70 cm
Empattement max.	139 cm (roues 29")
Largeur pneus	Jusqu'à 4"
Cadres compatibles	Ø 25-60 mm
Protection	Revêtement anti-corrosion
Sécurité	Verrouillage intégré

INCLINABLE



Rampe pour faciliter la montée/descente



Découvrez le porte-vélos en vidéo !

P18

REPLIABLE

REMORQUES DE 4 À 17 VÉLOS

Des remorques robustes et faciles à utiliser, spécialement conçues pour transporter en toute sécurité les vélos Agricycles et à pneus larges, idéales pour les professionnels de la location et de l'agrotourisme.



Transporte jusqu'à 17 vélos

Caractéristiques essentielles

Plateau remorque 4 vélos	2,50 mètres
Plateau remorque 9 vélos	3,40 mètres
Plateau remorque 14 vélos	5,00 mètres
Plateau remorque 17 vélos	6,00 mètres
Hayon arrière	Repliable sur tous les modèles



Découvrez la remorque en vidéo !

EXPLOREZ ÉGALEMENT TRACT'MOI

LA MARQUE DE RÉFÉRENCE EN MOBILITÉ AGRICOLE



Découvrez notre vidéo de présentation !



Tract'moi, **la marque de référence des solutions de mobilité agricole**, propose une gamme d'équipements conçus pour faciliter le quotidien et les déplacements des agriculteurs. Le support TM2 permet de transporter un véhicule d'appoint à deux roues à l'avant ou à l'arrière du tracteur grâce à son système de fixation rapide, avec une capacité de 500 à 900 kg.

Le porte-quad (support TM4) est, quant à lui, spécialement conçu pour le transport de quads. Agrémentés de divers accessoires, nos équipements sont là pour répondre à tous vos besoins, même les plus spécifiques.

WWW.TRACTMOI.COM

P19

AGRI**CYCLES**



*POUR EN DÉCOUVRIR
DAVANTAGE !*

Rendez-vous sur www.agricycles.fr
• 227 Rue Pierre Guilé (85610) CUGAND, FRANCE •
• +33 2 59 16 38 93 •