

SPEZIALIST FÜR LÄNDLICHE MOBILITÄT

AGRICYCLES



WWW.AGRICYCLES.FR



INHALTSVERZEICHNIS

TAUCHEN SIE EIN IN DIE WELT VON AGRICYCLES

	WER SIND WIR?	03
	Vorstellung der Marke	03
	Vorstellung des Teams	03
	ENTDECKEN SIE DAS CR20	04 BIS 05
	Vorstellung des Fahrrads CR20	04
	Technische Daten	05
	ENTDECKEN SIE DAS CR24	06 BIS 07
	Vorstellung des Fahrrads CR24	06
	Technische Daten	07
	ENTDECKEN SIE DAS CR26	08 BIS 09
	Vorstellung des Fahrrads CR26	08
	Technische Daten	09
	ENTDECKEN SIE DEN CRT20	10 BIS 11
	Vorstellung des Scooters CRT20	10
	Technische Daten	11
	ENTDECKEN SIE UNSER ZUBEHÖR	12 BIS 18
	Vorschau & verfügbares Zubehör	12 bis 16
	Wartungs- und Ersatzteile	17
	Fahrradträger für Anhängerkupplung	18
	Anhänger für 4 bis 17 Fahrzeuge	18
	ENTDECKEN SIE AUCH: TRACT'MOI	19
	Unternehmensvorstellung	19

P2

WER SIND WIR?

VORSTELLUNG VON AGRICYCLES

Agricycles revolutioniert die **Geländemobilität** mit seiner Reihe an Elektrofahrrädern und -rollern, die sowohl für **Profis** als auch für **Privatpersonen** konzipiert sind.

Robust, leistungsstark und komfortabel erleichtern diese Fahrzeuge die täglichen Fahrten, sowohl auf der Straße als auch im Gelände. Ihre Reichweite beträgt **bis zu 90 km** bei 25 km/h und ein „Off-Road“-Modus ermöglicht die Nutzung bis zu 45 km/h auf Privatgelände.

Erhältlich in verschiedenen Modellen und Farben, passend für jedes Profil. Ausgestattet mit praktischem Zubehör, haben sie **2 Jahre Garantie** und profitieren von einem spezialisierten Kundendienst mit Sitz in Frankreich.



Entdecken Sie die komplette Fahrzeugpalette von Agricycles im Video!



Unternehmen aus der Vendée



Kundenservice vor Ort



Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit



Im gesamten Katalog finden Sie dieses Symbol, das Ihnen anzeigt, dass Sie entweder einen QR-Code scannen oder direkt darauf klicken können, um zusätzliche Inhalte zu entdecken.

P3

ENTDECKEN SIE DAS CR20

KOMPAKTES GELÄNDEFAHRRAD



P4

Das CR20 ist das kompakteste Elektrofahrrad seiner Reihe. Seine 20-Zoll-Reifen sowie die Doppelfederung bieten Ihnen ein sanftes Fahrgefühl auf jedem Terrain. Eigenschaften wie der tiefe Einstieg und der gepolsterte Sattel werden Sie für ein komfortables Erlebnis begeistern, das Zugänglichkeit und Effizienz vereint.



Wesentliche Merkmale

Motor*	ST 250/750W
Akku 748,8Wh	48V 15.6Ah
Reichweite	70 km
Geschwindigkeit*	25 - 45 km/h
Körpergröße des Fahrers	150 cm - 180 cm

Akku

Ladegerät	48V 2A
Ladezeit	6 bis 7 Stunden
Lebensdauer	800 Ladezyklen

Komponenten

Rahmen	Aluminium - Tiefer Einstieg
Verstärkte Reifen	20" x 4" Zoll
Unterstützung	Trittfrequenzsensor
Schaltwerk	Shimano 9-Gang
Gasgriff zur Nutzung auf Privatgelände	Inbegriffen
Schutzblech / Gepäckträger	Inbegriffen
Beleuchtung	LED
LCD-Bildschirm	IP67
Vorderradgabel	Doppelbrücke
Hinterer Stoßdämpfer	Mechanisch
Ständer	Inbegriffen

Gewicht und Maße

Gewicht von Fahrrad & Akku	32 kg
Abmessungen	85 x 105 x 166 cm
Maximale Traglast	140 kg

Garantie: 2 Jahre

IN 2 FARBEN ERHÄLTICH



KOMPAKT

ZUGÄNGLICH



Zu entdecken auf unserer Zubehörseite

CR20

*Motorisierung 250W, Version für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen, Unterstützung bis zu 25 km/h. Motorisierung 750W -> Nicht zugelassene Version, nur für die Nutzung auf Privatgelände außerhalb des öffentlichen Straßenverkehrs bestimmt, Unterstützung bis zu 45 km/h. Ein Einstellwerkzeug-Set und eine eindeutige Identifikationsnummer werden mitgeliefert. (Französische Gesetzgebung)

P5

ENTDECKEN SIE DAS CR24

VIELSEITIGES GELÄNDEFAHRRAD



P6

Das CR24 bietet Ihnen volle Autonomie bei Ihren Fahrten. Sein tiefer Rahmen und die hochwertigen Federungen machen es zu einem vielseitigen Fahrrad, das Sportlichkeit und Robustheit vereint. Sein clever konzipierter Rahmen und die 24-Zoll-Reifen bieten Ihnen eine ergonomische Sitzposition für optimalen Komfort.



Wesentliche Merkmale

Motor*	Bafang 250/750W
Akku 960Wh	48V 20Ah, Samsung-Zellen
Bremssystem	TEKTRO Doppelkolben
Reichweite	90 km
Geschwindigkeit*	25 - 45 km/h
Körpergröße des Fahrers	160 cm - 200 cm

Akku

Ladegerät	48V 3A
Ladezeit	6 bis 7 Stunden
Lebensdauer	800 Ladezyklen

Komponenten

Rahmen	Aluminium - Tiefer Einstieg
Verstärkte Reifen	24" x 4" Zoll
Unterstützung	Trittfrequenzsensor
Schaltwerk	Shimano 9-Gang
Gasgriff zur Nutzung auf Privatgelände	Inbegriffen
Schutzblech / Gepäckträger	Inbegriffen
Beleuchtung	LED
LCD-Bildschirm	IP67
Vorderradgabel	Doppelbrücke
Hinterer Stoßdämpfer	DNM 038RC
Ständer	Inbegriffen

Gewicht und Maße

Gewicht von Fahrrad & Akku	36 kg
Abmessungen	85 x 105 x 193 cm
Maximale Traglast	160 kg

Garantie: 2 Jahre

IN 3 FARBEN ERHÄLTlich



HANDLICH

VIELSEITIG



*Motorisierung 250W, Version für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen, Unterstützung bis zu 25 km/h. Motorisierung 750W -> Nicht zugelassene Version, nur für die Nutzung auf Privatgelände außerhalb des öffentlichen Straßenverkehrs bestimmt, Unterstützung bis zu 45 km/h. Ein Einstellwerkzeug-Set und eine eindeutige Identifikationsnummer werden mitgeliefert. (Französische Gesetzgebung)

P7

ENTDECKEN SIE DAS CR26

HOCHLEISTUNGS-GELÄNDEFAHRRAD

P8

Das CR26 zeichnet sich durch seine fortschrittlichen technischen Eigenschaften aus und ist damit das kompletteste Fahrrad der Reihe. Dank seiner 26-Zoll-Reifen, der Robustheit seines Rahmens und seines Fahrkomforts passt es sich mühelos an eine Vielzahl von Terrains an und garantiert ein flüssiges, angenehmes und sicheres Erlebnis unter allen Umständen.



Wesentliche Merkmale

Motor*	Bafang 250/750W
Akku 960Wh	48V 20Ah, Samsung-Zellen
Bremssystem	TEKTRO Doppelkolben
Reichweite	90 km
Geschwindigkeit*	25 - 45 km/h
Körpergröße des Fahrers	160 cm - 200 cm

Akku

Ladegerät	48V 3A
Ladezeit	6 bis 7 Stunden
Lebensdauer	800 Ladezyklen

Komponenten

Rahmen	Aluminium - Hoher Durchstieg
Verstärkte Reifen	26" x 4" Zoll
Unterstützung	Trittfrequenzsensor
Schaltwerk	Shimano 9-Gang
Gasgriff zur Nutzung auf Privatgelände	Inbegriffen
Schutzblech / Gepäckträger	Inbegriffen
Beleuchtung	LED
LCD-Bildschirm	IP67
Vorderradgabel	Doppelbrücke
Hinterer Stoßdämpfer	DNM 038RC
Ständer	Inbegriffen

Gewicht und Maße

Gewicht von Fahrrad & Akku	38 kg
Abmessungen	85 x 105 x 200 cm
Maximale Traglast	170 kg

Garantie: 2 Jahre

IN 2 FARBEN ERHÄLTICH

ROBUST

LEISTUNGSSTARK



Auf unserer Zubehörseite zu entdecken

R26

*Motorisierung 250W Version für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen, Unterstützung bis zu 25 km/h. Motorisierung 750W -> Nicht zugelassene Version, nur für den Gebrauch auf Privatgelände außerhalb des öffentlichen Straßenverkehrs bestimmt, Unterstützung bis zu 45 km/h. Ein Einstellwerkzeug-Set und eine eindeutige Identifikationsnummer werden mitgeliefert. (Französische Gesetzgebung)

P9

ENTDECKEN SIE DAS CRT20

GELÄNDE-SCOOTER

P10

Das CRT20 wurde entwickelt, um Robustheit und Vielseitigkeit zu vereinen. Konzipiert für den Einsatz sowohl auf Wegen als auch in der Stadt, bietet es effiziente Leistung, exzellenten Fahrkomfort und eine optimale Stoßdämpfung für ein flüssiges und angenehmes Erlebnis auf jedem Terrain.



Wesentliche Merkmale

Motor*	ST 750W / 1500W (Einzel- oder Doppelmotor)
1200Wh Akku	48V 25Ah, Samsung-Zellen
Bremssystem	TEKTRO Doppelkolben
Reichweite	80 km
Geschwindigkeit*	25 - 45 km/h
Aluminiumrahmen	Vollgefedert

Akku

Ladegerät	48V 3A
Ladezeit	6 - 8 Stunden
Lebensdauer	800 Ladezyklen

Komponenten

Verstärkte Reifen	20" x 4" Zoll
Aluminium-Schutzbleche	Inbegriffen
Aluminium-Gepäckträger	Inbegriffen
Ständer	Inbegriffen
Frontbeleuchtung	LED
Rückbeleuchtung und Bremslicht	Inbegriffen
LCD-Display	IP67
Vorderradgabel	in Doppel-T
Hinterer Stoßdämpfer	DNM 038RC

Gewicht und Maße

Gewicht des Scooters & Akkus	36 kg oder 42 kg
Abmessungen	75 cm x 165 cm
Maximale Belastung	150 kg

Garantie: 2 Jahre

IN 2 FARBEN ERHÄLTICH

UNVERZICHTBAR



SPIELERISCH



Sattel-Kit als Option

CRT20



*Zugelassene Version gemäß der französischen EDPM-Gesetzgebung, bis zu 25 km/h. Nicht zugelassene Version, nur für den Gebrauch auf Privatgelände außerhalb des öffentlichen Straßenverkehrs bestimmt, bis zu 45 km/h. Ein Einstellwerkzeug-Set und eine eindeutige Identifikationsnummer werden mitgeliefert.

P11

ENTDECKEN SIE UNSER ZUBEHÖR

EIN KOMPLETTES SORTIMENT, UM IHREN BEDÜRFNISSEN GERECHT ZU WERDEN!



1




2



P12

3



4



5



6



OPTION
abschließbarer
Deckel

3

LANDWIRTSCHAFTLICHER ANHÄNGER

- Aluminium, 20"-Reifen, Ständer
- Vol.: 181L. Belastung 100 kg.
- Innenmaße 84×54×40 cm, außen 150×90×100 cm.



RAHMEN
klappbar

1

LASTENANHÄNGER

- Stahl, 20-Zoll-Reifen, wasserdichte Plane
- Vol.: 181 L. Traglast 60 kg.
- Innenmaße 83×45×38 cm, außen 86×84×70 cm.



ANHÄNGER MIT BORDWÄNDEN

- Stahl, 16-Zoll-Reifen.
- Vol.: 58 L. Traglast 40 kg.
- Innenmaße 61×40×24 cm, außen 69×48×26 cm.



2

KINDERANHÄNGER

- Kapazität: 2 Kinder.
- Traglast 45 kg. Gewicht des Anhängers: 11,8 kg
- Außenmaße 86,1x76,7x96,2 cm.



22
kg max.

KINDERSITZ

Montage auf dem Gepäckträger, für Kinder von 9 bis 22 kg. Verstellbare Fußstütze. Zugelassen nach EN 14344.



P13

4

ABSCHLIESSBARES TOPCASE

Box aus hochfestem Kunststoff, wasserdicht und abschließbar. Volumen von 17 L.



5

EIMERHALTERUNG

17-L-Eimer aus widerstandsfähigem Kunststoff, Stahlhalterung.



6

EINFACHE SEITENTASCHE

100 % wasserdicht, Befestigung durch Haken. Herausnehmbare Innentasche. Seitliche reflektierende Elemente, Schultergurt inklusive. Volumen von 20 L.



ZUSATZAKKU

Zusatzakku 48 V 20 Ah, 48 V 15,6 Ah oder 48 V 25 Ah.

ENTDECKEN SIE UNSER ZUBEHÖR

EIN KOMPLETTES SORTIMENT FÜR IHRE BEDÜRFNISSE!



7



8

9



P14

10



11



12



13



7

ALUMINIUMKORB

Befestigung am hinteren Gepäckträger, kompatibel mit der Agricycles-Reihe. Maße 46x35x14 cm, Nutzlast 25 kg.



8

KORB

Recycelter Kunststoff, Volumen von 29,5 L. Maße: 34 x 40 x 25 cm.



13

VORDERER GEPÄCKTRÄGER

Befestigung an der Vorderradgabel, kompatibel mit allen Modellen. Nutzlast 10 kg.

S, M, L



11

BOLLÉ-HELM

Mattgrau, ultraleicht mit hinterem Verstellsystem. Belüftung, Insektennetz, waschbare Innenpolsterung.



DOPPELTASCHEN

Verstärkter Boden, Polyester mit reflektierenden Streifen. Zwei Außentaschen aus Netzgewebe. Volumen von 30 L.



P15

12

RÜCKSPIEGEL

Dreidimensional verstellbar, blendfreies Glas, links oder rechts montierbar.



10

SMARTPHONE-HALTERUNG

Universelle 2-teilige Smartphone-Halterung, robust. Lenkerbefestigung für alle Durchmesser geeignet.



9

SCHNELLBEFESTIGUNG M/W

Schnellbefestigung für Zubehör am Gepäckträger. Ausführung männlich oder weiblich.



SCHLOSS MIT CODE ODER SCHLÜSSEL

Länge 850 mm, mit Textilmantelung und reflektierenden Streifen. Erhältlich mit Schlüsselverschluss oder 5-stelligem Zahlencode.



7

BLINKER-SET

Rücklicht mit Blinkern, Bremslicht und Warnblinkanlage. Kabellose Lenkerfernbedienung. USB-aufladbar, einfache und sichere Bedienung.



8

GPS-TRACKER

4G-GPS-Tracker mit mobiler App, Echtzeit-Positionsverfolgung, Bewegungsbenachrichtigungen...



13

DÄMPFERPUMPE

Kompatibel mit Schrader-Ventilen, einfache und universelle Anwendung. Max. Druck 28 bar, zuverlässige Leistung für anspruchsvolle Einsätze.



11

SCHUTZHÜLLE

Hülle für 1 oder 2 Fahrräder aus zertifiziertem recyceltem Polyester. Abmessungen: 115x230 cm oder 130x250 cm. Integrierte Ringe für Fahrradschloss.



PANNENSCHUTZBÄNDER

Set mit 2 Schutzbandern. 75 mm Breite.

UND VIELES MEHR ...!

Zögern Sie nicht, uns bei speziellen Anforderungen nach einem Zubehörteil zu fragen.



UNSERE WARTUNGS- UND ERSATZTEILE

Reparaturset	Reparaturset: alles Notwendige, um Ihre Schläuche schnell zu reparieren.
Verstärkte Reifen	Breiter, verstärkter 4"-Reifen, erhältlich in 20, 24 und 26 Zoll, bietet Grip, Stabilität und Komfort auf jedem Gelände, auch auf unebenem Untergrund.
Schlauch	4"-Schlauch, erhältlich in 20, 24 und 26 Zoll, robust und einfach zu montieren, sorgt für gute Druckhaltung und zuverlässige Leistung auf jedem Gelände.
Bremsbeläge	Bremsbelag-Set: kraftvolle, präzise und langlebige Bremswirkung. Einfache Montage.
Bremsenentlüftungskit	Bremsenentlüftungskit: 2x60 ml Öl + komplettes Werkzeug für eine einfache und effiziente Wartung.
Kettenspray	Kettenschmiermittel 200 ml: reduziert Reibung, begrenzt Verschleiß und schützt vor Korrosion für einen flüssigen und langlebigen Antrieb.
Bremsflüssigkeit	Hydraulik-Bremsöl 100 ml: optimale Leistung und Sicherheit für zuverlässiges, langlebiges Bremsen. Einfache Anwendung.
Reifenpannenspray	Pumpt kleine Löcher sofort auf und dichtet sie ab, ohne Demontage. Schnelle Lösung, ideal für Notfälle. Einfache und effiziente Wartung.
Pannenschutzflüssigkeit	Pannenschutz-Dichtmittel: dichtet kleine Löcher ab und schützt Ihre Reifen dauerhaft. Einfache Anwendung, verlängerte Lebensdauer.
Kette	Kette erhältlich in 20", 24" und 26".
Ständer	Höhenverstellbarer Ständer, verbreiterte Auflagefläche für mehr Stabilität.

FAHRRADTRÄGER FÜR ANHÄNGERKUPPLUNG



Transportiert bis zu zwei Fahrräder

Ein robuster, sicherer und praktischer Fahrradträger, der zwei Fahrräder (bis zu 60 kg) transportieren kann und gleichzeitig einfachen Zugang zum Kofferraum sowie optimale Sicht auf der Straße bietet.

Wesentliche Merkmale

Gewicht	21,5 kg
Abmessungen ausgeklappt	134 x 70 cm
Max. Radstand	139 cm (29-Zoll-Räder)
Reifenbreite	Bis zu 4 Zoll
Kompatible Rahmen	Ø 25–60 mm
Schutz	Korrosionsschutzbeschichtung
Sicherheit	Integrierte Verriegelung

NEIGBAR

P18

KLAPPBAR



Entdecken Sie den Fahrradträger im Video!



Rampe für einfaches Be- und Entladen

ANHÄNGER FÜR 4 BIS 17 FAHRZEUGE


Robuste und einfach zu bedienende Anhänger, speziell entwickelt, um Agricycles-Fahrzeuge und Fahrzeuge mit Breitreifen sicher zu transportieren, ideal für Vermietungsunternehmen und den Agrotourismus.



Entdecken Sie den Anhänger im Video!

Wesentliche Merkmale

Anhängerplattform für 4 Fahrzeuge	2,50 Meter
Anhängerplattform für 9 Fahrzeuge	3,40 Meter
Anhängerplattform für 14 Fahrzeuge	5,00 Meter
Anhängerplattform für 17 Fahrzeuge	6,00 Meter
Heckklappe	Bei allen Modellen klappbar



Transportiert bis zu 17 Fahrzeuge

ENTDECKEN SIE AUCH TRACT'MOI

DIE REFERENZMARKE FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE MOBILITÄT



Entdecken Sie unser Präsentationsvideo!



P19

Tract'moi, **die Referenzmarke für landwirtschaftliche Mobilitätslösungen**, bietet eine Reihe von Geräten an, die den Alltag und die Fahrten von Landwirten erleichtern sollen. Der TM2-Träger ermöglicht dank seines Schnellbefestigungssystems den Transport eines zweirädrigen Zusatzfahrzeugs an der Vorder- oder Rückseite des Traktors, mit einer Kapazität von 500 bis 900 kg.

Der Quad-Träger (TM4-Halterung) ist speziell für den Transport von Quads konzipiert. Ausgestattet mit verschiedenem Zubehör sind unsere Geräte dazu da, all Ihre Bedürfnisse zu erfüllen, auch die spezifischsten.

WWW.TRACTMOL.COM

AGRI CYCLES



UM MEHR ZU
ERFAHREN!

Besuchen Sie www.agricycles.fr

- 227 Rue Pierre Guilé (85610) CUGAND, FRANKREICH •
- +33 2 59 16 38 93 •