

ESPECIALISTA EN MOVILIDAD RURAL

AGRICYCLES



WWW.AGRICYCLES.FR



	¿QUIÉNES SOMOS?	03
	Presentación de la marca	03
	Presentación del equipo	03
	DESCUBRA EL CR20	04 A 05
	Presentación de la bicicleta CR20	04
	Características técnicas	05
	DESCUBRA EL CR24	06 A 07
	Presentación de la bicicleta CR24	06
	Características técnicas	07
	DESCUBRA EL CR26	08 A 09
	Presentación de la bicicleta CR26	08
	Características técnicas	09
	DESCUBRA EL CRT20	10 A 11
	Presentación del patinete CRT20	10
	Características técnicas	11
	DESCUBRA NUESTROS ACCESORIOS	12 A 18
	Vista previa y accesorios disponibles	12 a 16
	Piezas de mantenimiento y recambio	17
	Portabicicletas para bola de remolque	18
	Remolque de 4 a 17 vehículos	18
	DESCUBRA TAMBIÉN: TRACT'MOI	19
	Presentación de la marca	19

Agricycles revoluciona la **movilidad todoterreno** con su gama de bicicletas y patinetes eléctricos diseñados tanto para **profesionales** como para **particulares**.

Robustos, eficientes y cómodos, estos vehículos facilitan los desplazamientos diarios, tanto en carretera como en caminos. Su autonomía puede alcanzar **hasta 90 km** a 25 km/h y un modo «off-road» permite su uso hasta 45 km/h en terrenos privados.

Disponibles en varios modelos y colores, adaptándose así a todos los perfiles. Equipados con accesorios prácticos, tienen **2 años de garantía** y cuentan con un servicio posventa especializado con sede en Francia.



¡Descubra la gama completa de vehículos Agricycles en vídeo!



Empresa de la Vendée



Atención al cliente cercana



Economía y sostenibilidad



A lo largo de este catálogo, encontrará este icono que le indicará que puede escanear un código QR o hacer clic directamente sobre él para descubrir contenido adicional.

DESCUBRA LA CR20

BICICLETA TODOTERRENO COMPACTA



P4

La CR20 es la bicicleta eléctrica más compacta de su gama. Sus neumáticos de 20 pulgadas, junto con su doble suspensión, le ofrecen una conducción suave en todo tipo de terrenos. Características como su cuadro bajo y su sillín acolchado le seducirán para una experiencia cómoda, combinando accesibilidad y eficacia.



Características esenciales

Motor*	ST 250/750W
Batería 748,8Wh	48V 15.6Ah
Autonomía	70 km
Velocidad*	25 - 45 km/h
Altura del ciclista	150 cm - 180 cm

Batería

Cargador	48V 2A
Tiempo de carga	6 a 7 horas
Vida útil	800 cargas

Componentes

Cuadro	Aluminio - Cuadro bajo
Neumáticos reforzados	20" x 4" pulgadas
Asistencia	Sensor de cadencia
Desviador	Shimano 9 velocidades
Acelerador de gatillo para uso en vía privada	Incluido
Guardabarros / Portaequipajes	Incluido
Iluminación	LED
Pantalla LCD	IP67
Horquilla delantera	de doble pletina
Amortiguador trasero	Mecánico
Caballote	Incluido

Peso y medidas

Peso de la bicicleta y batería	32 kg
Dimensiones	85 x 105 x 166 cm
Carga máxima	140 kg

Garantía: 2 años

DISPONIBLE EN 2 COLORES



COMPACTO

ACCESIBLE



A descubrir en nuestra página de accesorios

CR20

*Motorización de 250W, versión homologada para la vía pública, asistencia hasta 25 km/h. Motorización de 750W -> Versión no homologada reservada para uso en terreno privado, fuera de la vía pública, asistencia hasta 45 km/h. Se le suministran un kit de herramientas de ajuste y un número de identificación único. (Reglamentación francesa)

P5

DESCUBRA LA CR24

BICICLETA TODOTERRENO POLIVALENTE



P6

La CR24 le ofrece una autonomía completa en sus desplazamientos. Su chasis bajo y sus suspensiones de alta gama la convierten en una bicicleta polivalente, que combina deportividad y robustez. Su cuadro ingeniosamente diseñado y sus neumáticos de 24 pulgadas le ofrecen una posición de conducción ergonómica para un confort óptimo.



Características esenciales

Motor*	Bafang 250/750W
Batería 960Wh	48V 20Ah, celdas Samsung
Sistema de frenado	TEKTRO doble pistón
Autonomía	90 km
Velocidad*	25 - 45 km/h
Altura del ciclista	160 cm - 200 cm

Batería

Cargador	48V 3A
Tiempo de carga	6 a 7 horas
Vida útil	800 cargas

Componentes

Cuadro	Aluminio - Paso de pierna bajo
Neumáticos reforzados	24" x 4" pulgadas
Asistencia	Sensor de cadencia
Desviador	Shimano 9 velocidades
Acelerador de gatillo para uso en vía privada	Incluido
Guardabarros / Portaequipajes	Incluido
Iluminación	LED
Pantalla LCD	IP67
Horquilla delantera	de doble pletina
Amortiguador trasero	DNM 038RC
Caballote	Incluido

Peso y medidas

Peso de la bicicleta y batería	36 kg
Dimensiones	85 x 105 x 193 cm
Carga máxima	160 kg

Garantía: 2 años

DISPONIBLE EN 3 COLORES



MANEJABLE

POLIVALENTE



CR24

*Motorización de 250W versión homologada para vía pública, asistencia hasta 25 km/h. Motorización de 750W -> Versión no homologada reservada para uso en terreno privado fuera de la vía pública, asistencia hasta 45 km/h. Se le suministran un kit de herramientas de ajuste y un número de identificación único. (Reglamentación francesa)

P7

DESCUBRA LA CR26

BICICLETA TODOTERRENO DE ALTO RENDIMIENTO

P8

La CR26 se distingue por sus características técnicas avanzadas, lo que la convierte en la bicicleta más completa de la gama. Gracias a sus neumáticos de 26 pulgadas, a la robustez de su chasis y a su confort de conducción, se adapta sin esfuerzo a una gran variedad de terrenos, garantizando una experiencia fluida, agradable y segura en cualquier circunstancia.



Características esenciales

Motor*	Bafang 250/750W
Batería 960Wh	48V 20Ah, celdas Samsung
Sistema de frenado	TEKTRO doble pistón
Autonomía	90 km
Velocidad*	25 - 45 km/h
Altura del ciclista	160 cm - 200 cm

Batería

Cargador	48V 3A
Tiempo de carga	6 a 7 horas
Vida útil	800 cargas

Componentes

Cuadro	Aluminio - Paso de pierna alto
Neumáticos reforzados	26" x 4" pulgadas
Asistencia	Sensor de cadencia
Cambio	Shimano 9 velocidades
Acelerador de gatillo para uso en vía privada	Incluido
Guardabarros / Portaequipajes	Incluido
Iluminación	LED
Pantalla LCD	IP67
Horquilla delantera	de doble pletina
Amortiguador trasero	DNM 038RC
Caballote	Incluido

Peso y medidas

Peso de la bicicleta y batería	38 kg
Dimensiones	85 x 105 x 200 cm
Carga máxima	170 kg

Garantía: 2 años

DISPONIBLE EN 2 COLORES

ROBUSTA

POTENTE



A descubrir en nuestra página de accesorios

R26

*Motorización de 250W versión homologada para vía pública, asistencia hasta 25 km/h. Motorización de 750W -> Versión no homologada reservada para uso en terreno privado fuera de la vía pública, asistencia hasta 45 km/h. Se le suministran un kit de herramientas de ajuste y un número de identificación único. (Reglamentación francesa)

P9

DESCUBRA EL CRT20

PATINETE TODOTERRENO

El CRT20 ha sido pensado para combinar robustez y polivalencia. Diseñado para evolucionar tanto en caminos como en ciudad, ofrece una potencia eficaz, un excelente confort de conducción y una absorción óptima de los impactos, para una experiencia fluida y agradable en todos los terrenos.



Características esenciales

Motor*	ST 750W / 1500W (motor simple o doble)
Batería 1200Wh	48V 25Ah, celdas Samsung
Sistema de frenado	TEKTRO doble pistón
Autonomía	80 km
Velocidad*	25 - 45 km/h
Cuadro de aluminio	Totalmente suspendido

Batería

Cargador	48V 3A
Tiempo de carga	6 - 8 horas
Vida útil	800 cargas

Componentes

Neumáticos reforzados	20" x 4" pulgadas
Guardabarros de aluminio	Incluido
Portaequipajes de aluminio	Incluido
Caballote	Incluido
Iluminación delantera	LED
Iluminación trasera y luz de freno	Incluido
Pantalla LCD	IP67
Horquilla delantera	en Doble T
Amortiguador trasero	DNM 038RC

Peso y medidas

Peso del patinete y batería	36 kg o 42 kg
Dimensiones	75 cm x 165 cm
Carga máxima	150 kg

Garantía: 2 años

DISPONIBLE EN 2 COLORES

INDISPENSABLE



LÚDICO



Opción kit de sillín


CRT20



*Versión homologada conforme a la ley EDPM francesa, hasta 25 km/h. Versión no homologada reservada para uso en terreno privado fuera de la vía pública, hasta 45 km/h. Se suministran un kit de herramientas de ajuste y un número de identificación único.

DESCUBRA NUESTROS ACCESORIOS

¡UNA GAMA COMPLETA PARA SATISFACER SUS NECESIDADES!



OPCIÓN
tapa
bloqueable



MARCO
plegable



3

REMOLQUE AGRÍCOLA

- Aluminio, neumáticos de 20", caballete
- Vol.: 181 L. Carga 100 kg.
- Dimensiones int. 84×54×40 cm, ext. 150×90×100 cm.

1

REMOLQUE UTILITARIO

- Acero, neumáticos de 20", lona impermeable
- Vol.: 181 L. Carga 60 kg.
- Dimensiones int. 83×45×38 cm, ext. 86×84×70 cm.

1

REMOLQUE CON LATERALES

- Acero, neumáticos de 16".
- Vol.: 58 L. Carga 40 kg.
- Dimensiones int. 61×40×24 cm, ext. 69×48×26 cm.



2

REMOLQUE PARA NIÑOS

- Capacidad: 2 niños.
- Carga 45 kg. Peso del remolque: 11,8 kg
- Dimensiones ext. 86,1x76,7x96,2 cm.



22
kg máx.

1

ASIENTO PORTANIÑOS

Montaje en portaequipajes, para niños de 9 a 22 kg. Reposapiés ajustable. Homologado EN 14344.

4

TOP CASE BLOQUEABLE

Caja de plástico de alta resistencia, impermeable y bloqueable con llave. Volumen de 17 L.



P13



5

PORTACUBO

Cubo de 17 L de plástico resistente, soporte de acero.



6

ALFORJA LATERAL SIMPLE

100 % impermeable, fijación mediante ganchos. Bolsillo interior extraíble. Elementos reflectantes laterales, correa para el hombro incluida. Volumen de 20 L.



1

BATERÍA ADICIONAL

Batería adicional de 48 V 20 Ah, 48 V 15,6 Ah o 48 V 25 Ah.

DESCUBRA NUESTROS ACCESORIOS

¡UNA GAMA COMPLETA PARA SATISFACER SUS NECESIDADES!



7



8

9



P14

10



11



12



13



7

CESTA DE ALUMINIO

Fijación en portaequipajes trasero, compatible con la gama Agricycles. Dimensiones 46x35x14 cm, carga útil 25 kg.



8

CESTA

Plástico reciclado, volumen de 29,5 L. Dimensiones: 34 x 40 x 25 cm.



13

PORTAEQUIPAJES DELANTERO

Fijación en horquilla delantera, compatible con todos los modelos. Carga útil 10 kg.

S, M, L



11

CASCO BOLLÉ

Gris mate, ultraligero con sistema de ajuste trasero. Ventilación, red anti-insectos, espuma interior lavable.



ALFORJAS DOBLES

Fondo reforzado, poliéster con bandas reflectantes. Dos bolsillos exteriores de malla. Volumen de 30 L.



P15

12

ESPEJO RETROVISOR

Ajustable en tres dimensiones, cristal antideslumbrante, montaje a la izquierda o a la derecha.



10

SOPORTE PARA SMARTPHONE

Soporte para smartphone universal de 2 piezas, robusto. Fijación al manillar compatible con todos los diámetros.



9

FIJACIÓN RÁPIDA M/H

Fijación rápida para accesorios en portaequipajes. Versión macho o versión hembra.



ANTIRROBO CON CÓDIGO O CON LLAVE

Longitud 850 mm, con revestimiento textil y bandas reflectantes. Disponible con llave con cierre o con código de 5 dígitos.



7

KIT DE INTERMITENTES

Iluminación trasera con intermitentes, luces de freno y de emergencia. Mando a distancia inalámbrico para manillar. Recarga USB, uso sencillo y seguro.



8

RASTREADOR GPS

Rastreador GPS 4G con aplicación móvil, seguimiento de posición en tiempo real, notificaciones de movimiento...



13

BOMBA DE AMORTIGUADOR

Compatible con válvulas Schrader, uso sencillo y universal. Presión máx. 28 bares, rendimiento fiable para usos exigentes.



11

FUNDA DE PROTECCIÓN

Funda para 1 o 2 bicicletas de poliéster reciclado certificado. Dimensiones: 115x230 cm o 130x250 cm. Anillas integradas para antirrobo.



BANDAS ANTIPINCHAZOS

Conjunto de 2 bandas de protección. Ancho de 75 mm.

¡Y MUCHOS OTROS MÁS...!

No dude en consultarnos por un accesorio si tiene una necesidad particular.



NUESTRAS PIEZAS DE MANTENIMIENTO Y RECAMBIO

Kit de reparación	Kit de reparación: todo lo necesario para reparar rápidamente sus cámaras de aire.
Neumáticos reforzados	Neumático ancho reforzado de 4" disponible en 20, 24 y 26" que ofrece agarre, estabilidad y comodidad en todos los terrenos, incluso en los accidentados.
Cámara de aire	Cámara de aire de 4" disponible en 20, 24 y 26", robusta y fácil de instalar, que garantiza una buena retención de presión y un rendimiento fiable en todos los terrenos.
Pastillas de freno	Juego de pastillas de freno: frenado potente, preciso y duradero. Instalación fácil.
Kit de purga de frenos	Kit de purga de frenos: 2x60 ml de aceite + herramientas completas para un mantenimiento sencillo y eficaz.
Spray lubricante de cadena	Lubricante de cadena de 200 ml: reduce la fricción, limita el desgaste y protege contra la corrosión para una transmisión fluida y duradera.
Líquido de frenos	Aceite para frenos hidráulicos de 100 ml: rendimiento y seguridad óptimos para un frenado fiable y duradero. Instalación fácil.
Spray reparador de pinchazos	Infla y sella instantáneamente las pequeñas perforaciones sin necesidad de desmontar. Solución rápida, ideal para emergencias. Mantenimiento sencillo y eficaz.
Líquido antipinchazos	Líquido preventivo antipinchazos: sella las pequeñas perforaciones y protege sus neumáticos de forma duradera. Aplicación sencilla, vida útil prolongada.
Cadena	Cadena disponible en 20", 24" y 26".
Caballote	Caballote de altura regulable, con superficie de apoyo ampliada para mayor estabilidad.



PORTABICICLETAS PARA BOLA DE REMOLQUE



Transporta hasta dos bicicletas

Un portabicicletas robusto, seguro y práctico, capaz de transportar dos bicicletas (hasta 60 kg), ofreciendo al mismo tiempo un fácil acceso al maletero y una visibilidad óptima en la carretera.

Características esenciales

Peso	21,5 kg
Dimensiones desplegado	134 x 70 cm
Distancia entre ejes máx.	139 cm (ruedas 29")
Ancho de neumáticos	Hasta 4"
Cuadros compatibles	Ø 25-60 mm
Protección	Revestimiento anticorrosión
Seguridad	Bloqueo integrado

INCLINABLE

P18

PLEGABLE



¡Descubra el portabicicletas en vídeo!



Rampa para facilitar la subida/bajada

REMOLQUES DE 4 A 17 VEHÍCULOS

Remolques robustos y fáciles de usar, especialmente diseñados para transportar con total seguridad los vehículos AgriCycles y de neumáticos anchos, ideales para los profesionales del alquiler y del agroturismo.



¡Descubra el remolque en vídeo!

Características esenciales

Plataforma remolque 4 vehículos	2,50 metros
Plataforma remolque 9 vehículos	3,40 metros
Plataforma remolque 14 vehículos	5,00 metros
Plataforma remolque 17 vehículos	6,00 metros
Portón trasero	Plegable en todos los modelos



Transporta hasta 17 vehículos

EXPLORE TAMBIÉN TRACT'MOI

LA MARCA DE REFERENCIA EN MOVILIDAD AGRÍCOLA



¡Descubra nuestro vídeo de presentación!



P19

Tract'moi, **la marca de referencia en soluciones de movilidad agrícola**, ofrece una gama de equipos diseñados para facilitar el día a día y los desplazamientos de los agricultores. El soporte TM2 permite transportar un vehículo auxiliar de dos ruedas en la parte delantera o trasera del tractor gracias a su sistema de fijación rápida, con una capacidad de 500 a 900 kg.

El porta-quad (soporte TM4) está, por su parte, especialmente diseñado para el transporte de quads. Equipados con diversos accesorios, nuestros productos están aquí para satisfacer todas sus necesidades, incluso las más específicas.

WWW.TRACTMOL.COM

AGRICYCLES



¡PARA DESCUBRIR MÁS!

Visite www.agricycles.fr

• 227 Rue Pierre Guilé (85610) CUGAND, FRANCIA •

• +33 2 59 16 38 93 •