

SPECIALISTA DELLA MOBILITÀ RURALE

AGRICYCLES



WWW.AGRICYCLES.FR



	CHI SIAMO?	03
	Presentazione del marchio	03
	Presentazione del team	03
	SCOPRI IL CR20	04 A 05
	Presentazione della bicicletta CR20	04
	Caratteristiche tecniche	05
	SCOPRI IL CR24	06 A 07
	Presentazione della bicicletta CR24	06
	Caratteristiche tecniche	07
	SCOPRI IL CR26	08 A 09
	Presentazione della bicicletta CR26	08
	Caratteristiche tecniche	09
	SCOPRI IL CRT20	10 A 11
	Presentazione del monopattino CRT20	10
	Caratteristiche tecniche	11
	SCOPRI I NOSTRI ACCESSORI	12 A 18
	Anteprima & accessori disponibili	12 a 16
	Pezzi di manutenzione e ricambio	17
	Portabici da gancio traino	18
	Rimorchio da 4 a 17 veicoli	18
	SCOPRI ANCHE: TRACT'MOI	19
	Presentazione del marchio	19

Agricycles rivoluziona la **mobilità fuoristrada** con la sua gamma di biciclette e monopattini elettrici progettati sia per i **professionisti** che per i **privati**.

Robusti, performanti e confortevoli, questi veicoli facilitano gli spostamenti quotidiani, sia su strada che su sentieri. La loro autonomia può raggiungere **fino a 90 km** a 25 km/h e una modalità «off-road» consente l'utilizzo fino a 45 km/h su terreno privato.

Disponibili in diversi modelli e colori, adattandosi così a tutti i profili. Dotati di accessori pratici, sono **garantiti 2 anni** e beneficiano di un servizio post-vendita specializzato con sede in Francia.



Scoprite l'intera gamma di veicoli Agricycles in video!



Azienda della Vandea



Servizio clienti di prossimità



Economia e sostenibilità



In tutto questo catalogo, troverete questa icona che vi indicherà che potete scansionare un codice QR o cliccarci direttamente sopra per scoprire contenuti aggiuntivi.

SCOPRITE IL CR20

BICICLETTA FUORISTRADA COMPATTA



P4

La CR20 è la bicicletta elettrica più compatta della sua gamma. I suoi pneumatici da 20 pollici, insieme alla doppia sospensione, vi offrono una guida fluida su tutti i terreni. Caratteristiche come il telaio basso e la sella imbottita vi conquisteranno per un'esperienza confortevole, che unisce accessibilità ed efficienza.



Caratteristiche essenziali

Motore*	ST 250/750W
Batteria 748,8Wh	48V 15.6Ah
Autonomia	70 km
Velocità*	25 - 45 km/h
Altezza del ciclista	150 cm - 180 cm

Batteria

Caricabatterie	48V 2A
Tempo di ricarica	6 a 7 ore
Durata	800 ricariche

Componenti

Telaio	Alluminio - Telaio a scavalco basso
Pneumatici rinforzati	20" x 4" pollici
Assistenza	Sensore di cadenza
Deragliatore	Shimano 9 velocità
Acceleratore a levetta	per uso su strada privatoIncluso
Parafanghi / Portapacchi	Incluso
Illuminazione	LED
Schermo LCD	IP67
Forcella anteriore	a doppia piastra
Ammortizzatore posteriore	Meccanico
Cavalletto	Incluso

Peso e misure

Peso della bici e batteria	32 kg
Dimensioni	85 x 105 x 166 cm
Carico massimo	140 kg

Garanzia: 2 anni

DISPONIBILE IN 2 COLORI



COMPATTO

ACCESSIBILE



Da scoprire sulla nostra pagina degli accessori

R20

*Motorizzazione 250W, versione omologata per la circolazione stradale, assistenza fino a 25 km/h. Motorizzazione 750W -> Versione non omologata riservata all'uso su terreno privato, fuori dalla circolazione stradale, assistenza fino a 45 km/h. Vi vengono forniti un kit di attrezzi per la regolazione e un numero di identificazione unico. (Normativa francese)

P5

SCOPRITE IL CR24

BICICLETTA FUORISTRADA VERSATILE



P6

La CR24 vi offre una completa autonomia nei vostri spostamenti. Il suo telaio basso e le sospensioni di alta gamma la rendono una bicicletta versatile, che unisce sportività e robustezza. Il suo telaio progettato in modo intelligente e i suoi pneumatici da 24 pollici vi offrono una posizione di guida ergonomica per un comfort ottimale.



Caratteristiche essenziali

Motore*	Bafang 250/750W
Batteria 960Wh	48V 20Ah, celle Samsung
Sistema frenante	TEKTRO doppio pistone
Autonomia	90 km
Velocità*	25 - 45 km/h
Altezza del ciclista	160 cm - 200 cm

Batteria

Caricabatterie	48V 3A
Tempo di ricarica	Da 6 a 7 ore
Durata	800 cicli di ricarica

Componenti

Telaio	Alluminio - Telaio a scavalco basso
Pneumatici rinforzati	24" x 4" pollici
Assistenza	Sensore di cadenza
Deragliatore	Shimano 9 velocità
Acceleratore a levetta per uso su strada privato	Incluso
Parafanghi / Portapacchi	Incluso
Illuminazione	LED
Schermo LCD	IP67
Forcella anteriore	a doppia piastra
Ammortizzatore posteriore	DNM 038RC
Cavalletto	Incluso

Peso e misure

Peso della bici e batteria	36 kg
Dimensioni	85 x 105 x 193 cm
Carico massimo	160 kg

Garanzia: 2 anni

DISPONIBILE IN 3 COLORI



MANEGGEVOLE

VERSATILE



CR24

*Motorizzazione 250W versione omologata per la circolazione stradale, assistenza fino a 25 km/h. Motorizzazione 750W -> Versione non omologata riservata all'uso su terreno privato fuori dalla circolazione stradale, assistenza fino a 45 km/h. Vi vengono forniti un kit di attrezzi per la regolazione e un numero di identificazione unico. (Normativa francese)

P7

SCOPRI LA CR26

BICICLETTA FUORISTRADA AD ALTE PRESTAZIONI

P8

La CR26 si distingue per le sue caratteristiche tecniche avanzate, che la rendono la bicicletta più completa della gamma. Grazie ai suoi pneumatici da 26 pollici, alla robustezza del telaio e al comfort di guida, si adatta senza sforzo a un'ampia varietà di terreni, garantendo un'esperienza fluida, piacevole e sicura in ogni circostanza.



Caratteristiche essenziali

Motore*	Bafang 250/750W
Batteria 960Wh	48V 20Ah, celle Samsung
Sistema frenante	TEKTRO doppio pistone
Autonomia	90 km
Velocità*	25 - 45 km/h
Altezza del ciclista	160 cm - 200 cm

Batteria

Caricabatterie	48V 3A
Tempo di ricarica	Da 6 a 7 ore
Durata	800 cicli di ricarica

Componenti

Telaio	Alluminio - Telaio a scavalco alto
Pneumatici rinforzati	26" x 4" pollici
Assistenza	Sensore di cadenza
Deragliatore	Shimano 9 velocità
Acceleratore a pollice per uso su area privata	Incluso
Parafanghi / Portapacchi	Incluso
Illuminazione	LED
Schermo LCD	IP67
Forcella anteriore	a doppia piastra
Ammortizzatore posteriore	DNM 038RC
Cavalletto	Incluso

Peso e misure

Peso della bici e batteria	38 kg
Dimensioni	85 x 105 x 200 cm
Carico massimo	170 kg

Garanzia: 2 anni

DISPONIBILE IN 2 COLORI



ROBUSTA



POTENTE



Da scoprire sulla nostra pagina degli accessori

R26

*Motorizzazione 250W versione omologata per uso stradale, assistenza fino a 25 km/h. Motorizzazione 750W -> Versione non omologata riservata all'uso su terreno privato fuori dalla pubblica via, assistenza fino a 45 km/h. Vi vengono forniti un kit di attrezzi di regolazione e un numero di identificazione univoco. (Normativa francese)

P9

SCOPRI LA CRT20

MONOPATTINO FUORISTRADA

P10

La CRT20 è stata pensata per unire robustezza e versatilità. Progettata per muoversi sia sui sentieri che in città, offre una potenza efficace, un eccellente comfort di guida e un assorbimento ottimale degli urti, per un'esperienza fluida e piacevole su tutti i terreni.



Caratteristiche essenziali

Motore*	ST 750W / 1500W (motore singolo o doppio)
Batteria 1200Wh	48V 25Ah, celle Samsung
Sistema frenante	TEKTRO doppio pistone
Autonomia	80 km
Velocità*	25 - 45 km/h
Telaio in alluminio	Completamente ammortizzato

Batteria

Caricabatterie	48V 3A
Tempo di ricarica	6 - 8 ore
Durata	800 cicli di ricarica

Componenti

Pneumatici rinforzati	20" x 4" pollici
Parafango in alluminio	Incluso
Portapacchi in alluminio	Incluso
Cavalletto	Incluso
Illuminazione anteriore	LED
Illuminazione posteriore e luce stop	Incluso
Schermo LCD	IP67
Forcella anteriore	a Doppia T
Ammortizzatore posteriore	DNM 038RC

Pesi e misure

Peso del monopattino e batteria	36 kg o 42 kg
Dimensioni	75 cm x 165 cm
Carico massimo	150 kg

Garanzia: 2 anni

DISPONIBILE IN 2 COLORI

INDISPENSABILE



LUDICO



Opzione kit sella

CRT20




*Versione omologata conforme alla legge francese EDPM, fino a 25 km/h. Versione non omologata riservata all'uso su terreno privato fuori dalla pubblica via, fino a 45 km/h. Vi vengono forniti un kit di attrezzi di regolazione e un numero di identificazione univoco.

P11

SCOPRI I NOSTRI ACCESSORI

UNA GAMMA COMPLETA PER SODDISFARE LE TUE ESIGENZE!



3

RIMORCHIO AGRICOLO

- Alluminio, pneumatici 20", cavalletto
- Vol.: 181L. Carico 100 kg.
- Dimensioni int. 84x54x40 cm, est. 150x90x100 cm.



1

RIMORCHIO MULTIUSO

- Acciaio, pneumatici 20", telo impermeabile
- Vol.: 181 L. Carico 60 kg.
- Dimensioni int. 83x45x38 cm, est. 86x84x70 cm.



RIMORCHIO CON SPONDE

- Acciaio, pneumatici 16".
- Vol.: 58 L. Carico 40 kg.
- Dimensioni int. 61x40x24 cm, est. 69x48x26 cm.



2

RIMORCHIO PER BAMBINI

- Capacità: 2 bambini.
- Carico 45 kg. Peso del rimorchio: 11,8 kg
- Dimensioni est. 86,1x76,7x96,2 cm.



22

SEGGIOLINO PORTABAMBINO

Montaggio su portapacchi, per bambini da 9 a 22 kg. Poggiatesta regolabile. Omologato EN 14344.



4

BAULETTO CHIUDIBILE A CHIAVE

Cassa in plastica ad alta resistenza, impermeabile e chiudibile a chiave. Volume di 17 L.



5

PORTASECCHIO

Secchio da 17 L in plastica resistente, supporto in acciaio.



6

BORSA SINGOLA LATERALE

100% impermeabile, fissaggio con ganci. Tasca interna rimovibile. Elementi riflettenti laterali, tracolla inclusa. Volume di 20 L.



BATTERIA SUPPLEMENTARE

Batteria aggiuntiva da 48 V 20 Ah, 48 V 15,6 Ah o 48 V 25 Ah.

SCOPRI I NOSTRI ACCESSORI

UNA GAMMA COMPLETA PER SODDISFARE LE TUE ESIGENZE!



7

CESTINO IN ALLUMINIO

Fissaggio su portapacchi posteriore, compatibile con la gamma Agricycles. Dimensioni 46x35x14 cm, carico utile 25 kg.



8

CESTINO

Plastica riciclata, volume di 29,5 L. Dimensioni: 34 x 40 x 25 cm.



13

PORTAPACCHI ANTERIORE

Fissaggio sulla forcella anteriore, compatibile con tutti i modelli. Carico utile 10 kg.

S,M,L



11

CASCO BOLLÉ

Grigio opaco, ultraleggero con sistema di regolazione posteriore. Aerazione, rete anti-insetti, imbottitura interna lavabile.



DOPPIA BORSA

Fondo rinforzato, poliestere con bande riflettenti. Due tasche esterne in rete. Volume di 30 L.



12

SPECCHIETTO RETROVISORE

Regolabile in tre dimensioni, vetro antiriflesso, montaggio a sinistra o a destra.



10

SUPPORTO SMARTPHONE

Supporto smartphone universale in 2 parti, robusto. Fissaggio al manubrio compatibile con tutti i diametri.



9

FISSAGGIO RAPIDO M/F

Fissaggio rapido per accessori su portapacchi. Versione maschio o versione femmina.



ANTIFURTO A CODICE O A CHIAVE

Lunghezza 850 mm, con rivestimento tessile e strisce riflettenti. Disponibile a chiave con chiusura o con codice a 5 cifre.



7

KIT FRECCIE

Illuminazione posteriore con frecce, luci stop e di emergenza. Telecomando manubrio senza fili. Ricarica USB, utilizzo semplice e sicuro.



8

TRACCIATORE GPS

Tracciatore GPS 4G con applicazione mobile, monitoraggio della posizione in tempo reale, notifiche di movimento...



13

POMPA AMMORTIZZATORE

Compatibile con valvole Schrader, utilizzo semplice e universale. Pressione max 28 bar, prestazioni affidabili per usi esigenti.



11

TELO DI PROTEZIONE

Telo per 1 o 2 biciclette in poliestere riciclato certificato. Dimensioni: 115x230 cm o 130x250 cm. Anelli integrati per antifurto.



FASCE ANTIFORATURA

Set di 2 fasce di protezione. Larghezza di 75mm.

E MOLTO ALTRO ANCORA...!

Non esitate a contattarci per un accessorio se avete un bisogno particolare.



I NOSTRI PEZZI DI MANUTENZIONE E RICAMBIO

Kit di riparazione	Kit di riparazione: tutto il necessario per riparare rapidamente le vostre camere d'aria.
Pneumatici rinforzati	Pneumatico largo rinforzato 4" disponibile in 20, 24 e 26", che offre aderenza, stabilità e comfort su tutti i terreni, anche accidentati.
Camera d'aria	Camera d'aria 4" disponibile in 20, 24 e 26", robusta e facile da installare, che assicura una buona tenuta di pressione e prestazioni affidabili su tutti i terreni.
Pastiglie dei freni	Set di pastiglie dei freni: frenata potente, precisa e durevole. Installazione facile.
Kit di spurgo freni	Kit di spurgo freni: 2x60 ml di olio + strumenti completi per una manutenzione semplice ed efficace.
Bomboletta lubrificante catena	Lubrificante catena 200 ml: riduce gli attriti, limita l'usura e protegge dalla corrosione per una trasmissione fluida e durevole.
Liquido freni	Olio freno idraulico 100 ml: prestazioni e sicurezza ottimali per una frenata affidabile e durevole. Installazione facile.
Bomboletta ripara forature	Gonfia e sigilla istantaneamente le piccole perforazioni senza smontaggio. Soluzione rapida, ideale in caso di emergenza. Manutenzione semplice ed efficace.
Liquido antiforatura	Liquido preventivo antiforatura: sigilla le piccole perforazioni e protegge durevolmente i vostri pneumatici. Applicazione semplice, durata di vita prolungata.
Catena	Catena disponibile in 20", 24" e 26".
Cavalletto	Cavalletto regolabile in altezza, superficie di appoggio allargata per una maggiore stabilità.



PORTABICI DA GANCIO TRAINO



Trasporta fino a due biciclette

Un portabici robusto, sicuro e pratico, in grado di trasportare due biciclette (fino a 60 kg), offrendo al contempo un facile accesso al bagagliaio e una visibilità ottimale sulla strada.

Caratteristiche essenziali

Peso	21,5 kg
Dimensioni aperto	134 x 70 cm
Interasse max.	139 cm (ruote 29")
Larghezza pneumatici	Fino a 4"
Telai compatibili	Ø 25-60 mm
Protezione	Rivestimento anticorrosione
Sicurezza	Chiusura integrata

INCLINABILE

P18

RIPIEGABILE



Rampa per facilitare il carico/scarico



Scopri il portabici nel video!



RIMORCHI DA 4 A 17 VEICOLI

Rimorchi robusti e facili da usare, appositamente progettati per trasportare in tutta sicurezza i veicoli Agricycles e quelli con pneumatici larghi, ideali per i professionisti del noleggio e dell'agriturismo.



Scopri il rimorchio in video!

Caratteristiche essenziali

Pianale rimorchio 4 veicoli	2,50 metri
Pianale rimorchio 9 veicoli	3,40 metri
Pianale rimorchio 14 veicoli	5,00 metri
Pianale rimorchio 17 veicoli	6,00 metri
Sponda posteriore	Ripiegabile su tutti i modelli



Trasporta fino a 17 veicoli

ESPLORA ANCHE TRACT'MOI

IL MARCHIO DI RIFERIMENTO PER LA MOBILITÀ AGRICOLA



Scopri il nostro video di presentazione!



P19

Tract'moi, **il marchio di riferimento per le soluzioni di mobilità agricola**, propone una gamma di attrezzature progettate per facilitare la vita quotidiana e gli spostamenti degli agricoltori. Il supporto TM2 permette di trasportare un veicolo ausiliario a due ruote davanti o dietro al trattore grazie al suo sistema di fissaggio rapido, con una capacità da 500 a 900 kg.

Il porta-quad (supporto TM4) è, invece, appositamente progettato per il trasporto di quad. Arricchite da vari accessori, le nostre attrezzature sono qui per rispondere a tutte le vostre esigenze, anche le più specifiche.

WWW.TRACTMOL.COM

AGRICYCLES



PER SAPERNE DI PIÙ!

Visita il sito www.agricycles.fr

• 227 Rue Pierre Guilé (85610) CUGAND, FRANCIA •
• +33 2 59 16 38 93 •