

SPECIALIST IN RURALE MOBILITEIT

AGRICYCLES



WWW.AGRICYCLES.FR



INHOUDSOPGAVE

DUIK IN DE WERELD VAN AGRICYCLES

	WIE ZIJN WIJ?	03
	Presentatie van het merk	03
	Presentatie van het team	03
	ONTDEK DE CR20	04 TOT 05
	Presentatie van de CR20 fiets	04
	Technische kenmerken	05
	ONTDEK DE CR24	06 TOT 07
	Presentatie van de CR24 fiets	06
	Technische kenmerken	07
	ONTDEK DE CR26	08 TOT 09
	Presentatie van de CR26 fiets	08
	Technische kenmerken	09
	ONTDEK DE CRT20	10 TOT 11
	Presentatie van de CRT20 step	10
	Technische kenmerken	11
	ONTDEK ONZE ACCESSOIRES	12 TOT 18
	Voorvertoning & beschikbare accessoires	12 tot 16
	Onderhouds- en reserveonderdelen	17
	Fietsendrager voor op de trekhaak	18
	Aanhanger voor 4 tot 17 voertuigen	18
	ONTDEK OOK: TRACT'MOI	19
	Presentatie van het merk	19

P2

WIE ZIJN WIJ?

PRESENTATIE VAN AGRICYCLES


Agricycles revolutioneert **off-road mobiliteit** met zijn assortiment elektrische fietsen en steps, ontworpen voor zowel **professionals** als **particulieren**.

Robuust, krachtig en comfortabel; deze voertuigen vergemakkelijken dagelijkse verplaatsingen, zowel op de weg als op onverharde paden. Hun actieradius kan oplopen **tot 90 km** bij 25 km/u en een "off-road"-modus maakt gebruik tot 45 km/u op privéterrein mogelijk.

Verkrijgbaar in verschillende modellen en kleuren, waardoor ze geschikt zijn voor elk profiel. Uitgerust met praktische accessoires, hebben ze **2 jaar garantie** en profiteren ze van een gespecialiseerde klantenservice gevestigd in Frankrijk.



Ontdek het volledige assortiment Agricycles-voertuigen op video!



Bedrijf uit de Vendée



Lokale klantenservice



Economie en duurzaamheid



Doorheen deze catalogus vindt u dit icoon dat aangeeft dat u ofwel een QR-code kunt scannen, of er direct op kunt klikken om aanvullende inhoud te ontdekken.

P3

ONTDEK DE CR20

COMPACTE TERREINFIETS



P4

De CR20 is de meest compacte elektrische fiets in zijn assortiment. De 20-inch banden en de dubbele vering zorgen voor een soepele rit op alle terreinen. Kenmerken zoals het lage frame en het gevoerde zadel zullen u overtuigen voor een comfortabele ervaring, die toegankelijkheid en efficiëntie combineert.



Essentiële kenmerken

Motor*	ST 250/750W
Accu 748,8Wh	48V 15.6Ah
Actieradius	70 km
Snelheid*	25 - 45 km/u
Lengte van de fietser	150 cm - 180 cm

Accu

Oplader	48V 2A
Oplaadtijd	6 tot 7 uur
Levensduur	800 oplaadbeurten

Onderdelen

Frame	Aluminium - Lage instap
Versterkte banden	20" x 4" inch
Ondersteuning	Trapsensor
Deraillleur	Shimano 9 versnellingen
Gashendel voor gebruik op privéterrein	Inbegrepen
Spatborden / Bagagedrager	Inbegrepen
Verlichting	LED
LCD-scherm	IP67
Voorvork	met dubbele kroon
Achtervering	Mechanisch
Standaard	Inbegrepen

Gewicht en afmetingen

Gewicht van fiets & accu	32 kg
Afmetingen	85 x 105 x 166 cm
Maximale belasting	140 kg

Garantie: 2 jaar

BESCHIKBAAR IN 2 KLEUREN



COMPACT

TOEGANKELIJK



Te ontdekken op onze accessoirespagina

R20

*Motorisering 250W, versie goedgekeurd voor de openbare weg, ondersteuning tot 25 km/u. Motorisering 750W -> Niet-goedgekeurde versie, uitsluitend voor gebruik op privéterrein, buiten de openbare weg, ondersteuning tot 45 km/u. Een set afstelgereedschap en een uniek identificatienummer worden meegeleverd. (Franse regelgeving)

P5

ONTDEK DE CR24

VEELZIJDIGE TERREINFIETS



P6

De CR24 biedt u volledige autonomie tijdens uw verplaatsingen. Het lage chassis en de hoogwaardige vering maken het een veelzijdige fiets die sportiviteit en robuustheid combineert. Het slim ontworpen frame en de 24-inch banden bieden u een ergonomische zithouding voor optimaal comfort.



Belangrijkste kenmerken

Motor*	Bafang 250/750W
Accu 960Wh	48V 20Ah, Samsung-cellen
Remsysteem	TEKTRO dubbele zuiger
Actieradius	90 km
Snelheid*	25 - 45 km/u
Lengte van de fietser	160 cm - 200 cm

Accu

Oplader	48V 3A
Oplaadtijd	6 tot 7 uur
Levensduur	800 oplaadbeurten

Onderdelen

Frame	Aluminium - Lage instap
Versterkte banden	24" x 4" inch
Ondersteuning	Trapsensor
Deraillieur	Shimano 9 versnellingen
Gashendel voor gebruik op privéterrein	Inbegrepen
Spatbord / Bagagedrager	Inbegrepen
Verlichting	LED
LCD-scherm	IP67
Voorvork	met dubbele kroon
Achtervering	DNM 038RC
Standaard	Inbegrepen

Gewicht en afmetingen

Gewicht van fiets & accu	36 kg
Afmetingen	85 x 105 x 193 cm
Maximale belasting	160 kg

Garantie: 2 jaar

BESCHIKBAAR IN 3 KLEUREN



WENDBAAR

VEELZIJDIG



CR24

*Motorisering 250W, versie goedgekeurd voor de openbare weg, ondersteuning tot 25 km/u. Motorisering 750W -> Niet-goedgekeurde versie, uitsluitend voor gebruik op privéterrein, buiten de openbare weg, ondersteuning tot 45 km/u. Een set afstelgereedschap en een uniek identificatienummer worden meegeleverd. (Franse regelgeving)

P7

ONTDEK DE CR26

HOOGWAARDIGE TERREINFIETS



P8

De CR26 onderscheidt zich door zijn geavanceerde technische kenmerken, waardoor het de meest complete fiets in het assortiment is. Dankzij de 26-inch banden, de robuustheid van het chassis en het rijcomfort past hij zich moeiteloos aan een grote verscheidenheid aan terreinen aan, wat zorgt voor een soepele, aangename en veilige ervaring in alle omstandigheden.



Essentiële kenmerken

Motor*	Bafang 250/750W
Accu 960Wh	48V 20Ah, Samsung-cellen
Remsysteem	TEKTRO dubbele zuiger
Actieradius	90 km
Snelheid*	25 - 45 km/u
Lengte van de fietser	160 cm - 200 cm

Accu

Lader	48V 3A
Oplaadtijd	6 tot 7 uur
Levensduur	800 oplaadbeurten

Onderdelen

Frame	Aluminium - Hoge instap
Versterkte banden	26" x 4" inch
Ondersteuning	Trapsensor
Deraillieur	Shimano 9 versnellingen
Gashendel voor gebruik op privéterrein	Inbegrepen
Spatbord / Bagagedrager	Inbegrepen
Verlichting	LED
LCD-scherm	IP67
Voorvork	met dubbele kroon
Achtervering	DNM 038RC
Standaard	Inbegrepen

Gewicht en afmetingen

Gewicht van fiets & accu	38 kg
Afmetingen	85 x 105 x 200 cm
Maximale belasting	170 kg

Garantie: 2 jaar

BESCHIKBAAR IN 2 KLEUREN



ROBUUST



Te ontdekken op onze accessoirespagina



KRACHTIG

R26

*Motorisering 250W, versie goedgekeurd voor de openbare weg, ondersteuning tot 25 km/u. Motorisering 750W -> Niet-goedgekeurde versie, uitsluitend voor gebruik op privéterrein, buiten de openbare weg, ondersteuning tot 45 km/u. Een set afstelgereedschap en een uniek identificatienummer worden meegeleverd. (Franse regelgeving)

P9

ONTDEK DE CRT20

TERREIN-STEP

P10

De CRT20 is ontworpen om robuustheid en veelzijdigheid te combineren. Ontworpen om zowel op paden als in de stad te rijden, biedt hij efficiënte kracht, uitstekend rijcomfort en optimale schokabsorptie voor een soepele en aangename ervaring op alle terreinen.



Essentiële kenmerken

Motor*	ST 750W / 1500W (enkele of dubbele motoren)
Accu 1200Wh	48V 25Ah, Samsung-cellen
Remsysteem	TEKTRO dubbele zuiger
Actieradius	80 km
Snelheid*	25 - 45 km/u
Aluminium frame	Volledig geveerd

Accu

Lader	48V 3A
Opladtid	6 - 8 uur
Levensduur	800 oplaadbeurten

Onderdelen

Versterkte banden	20" x 4" inch
Aluminium spatbord	Inbegrepen
Aluminium bagagedrager	Inbegrepen
Standaard	Inbegrepen
Voorverlichting	LED
Achterverlichting en remlicht	Inbegrepen
LCD-scherm	IP67
Voorvork	in Dubbel T-frame
Achtervering	DNM 038RC

Gewicht en afmetingen

Gewicht van de step & accu	36 kg of 42 kg
Afmetingen	75 cm x 165 cm
Maximale belasting	150 kg

Garantie: 2 jaar

BESCHIKBAAR IN 2 KLEUREN

ONMISBAAR



SPEELS



Optie zadelkit

CRT20



*Gehomologeerde versie conform de Franse EDPM-wetgeving, tot 25 km/u. Niet-gehomologeerde versie voor gebruik op privéterrein buiten de openbare weg, tot 45 km/u. Een set afstelgereedschap en een uniek identificatienummer worden meegeleverd.

P11

ONTDEK ONZE ACCESSOIRES

EEN COMPLEET ASSORTIMENT OM AAN UW BEHOEFTE TE VOLDOEN!



1



2




3



4



5



6



OPTIE
afsluitbaar
deksel



FRAME
opvouwbaar



3

LANDBOUWAANHANGER

- Aluminium, 20"-banden, standaard
- Inhoud: 181L. Belasting 100 kg.
- Afm. binnen 84×54×40 cm, buiten 150×90×100 cm.

1

UTILITY-AANHANGER

- Staal, 20"-banden, waterdicht zeil
- Inhoud: 181L. Belasting 60 kg.
- Afm. binnen 83×45×38 cm, buiten 86×84×70 cm.

AANHANGER MET ZIJSCHOTTEN

- Staal, 16"-banden.
- Inhoud: 58L. Belasting 40 kg.
- Afm. binnen 61×40×24 cm, buiten 69×48×26 cm.



2

AANHANGER VOOR KINDEREN

- Capaciteit: 2 kinderen.
- Belasting 45 kg. Gewicht van de aanhanger: 11,8 kg
- Afm. buiten 86,1x76,7x96,2 cm.



22
max. kg

KINDERZITJE

Montage op bagagedrager, voor kinderen van 9 tot 22 kg. Verstelbare voetsteun. Goedgekeurd volgens EN 14344.

4

AFSLUITBARE TOPKOFFER

Zeer stevige kunststof koffer, waterdicht en afsluitbaar met sleutel. Inhoud van 17 L.



P13



5

EMMERHOUDER

17 L emmer van stevig kunststof, stalen houder.



6

ENKELE ZIJTAS

100% waterdicht, bevestiging met haken. Uitneembaar binnenvak. Zijdelingse reflecterende elementen, schouderriem inbegrepen. Inhoud van 20 L.



EXTRA ACCU

Extra accu van 48 V 20 Ah, 48 V 15,6 Ah of 48 V 25 Ah.

ONTDEK ONZE ACCESSOIRES

EEN COMPLEET ASSORTIMENT OM AAN UW BEHOEFTE TE VOLDOEN!



7



8

9



P14

10



11



12



13



7

ALUMINIUM MAND

Bevestiging op achterdrager, compatibel met het Agricycles-assortiment. Afmetingen 46x35x14 cm, laadvermogen 25 kg.



8

MAND

Gerecycled kunststof, inhoud van 29,5 L. Afmetingen: 34 x 40 x 25 cm.



13

VOORDRAGER

Bevestiging op voorvork, compatibel met alle modellen. Laadvermogen 10 kg.

S,M,L



11

BOLLÉ-HELM

Matgrijs, ultralicht met verstelsysteem aan de achterzijde. Ventilatie, insectennet, uitwasbare binnenvoering.



DUBBELE FIETSTAS

Versterkte bodem, polyester met reflecterende strips. Twee buitenvakken van gaas. Inhoud van 30 L.



12

ACHTERUITKIJKSPIEGEL

Driedimensionaal verstelbaar, anti-verblindingsglas, montage links of rechts.



10

SMARTPHONEHOUDER

Universele smartphonehouder in 2 delen, robuust. Stuurbevestiging compatibel met alle diameters.



9

SNELBEVESTIGING M/V

Snelbevestiging voor accessoires op bagagedrager. Mannelijke of vrouwelijke versie.



SLOT MET CODE OF SLEUTEL

Lengte 850 mm, met textielhoes en reflecterende strips. Verkrijgbaar met sleutelsluiting of met 5-cijferige code.



7

KNIPPERLICHTSET

Achterverlichting met knipperlichten, remlichten en alarmlichten. Draadloze afstandsbediening voor op het stuur. USB-oplaadbaar, eenvoudig en veilig in gebruik.



8

GPS-TRACKER

4G GPS-tracker met mobiele app, real-time positievolgning, bewegingsmeldingen...



13

DEMPERPOMP

Compatibel met Schrader-ventielen, eenvoudig en universeel in gebruik. Max. druk 28 bar, betrouwbare prestaties voor veeleisend gebruik.



11

BESCHERMHOES

Hoes voor 1 of 2 fietsen van gecertificeerd gerecycled polyester. Afmetingen: 115x230 cm of 130x250 cm. Geïntegreerde ringen voor slot.



ANTI-LEKSTRIPS

Set van 2 beschermstrips. Breedte van 75 mm.

EN NOG VEEL MEER...!

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een accessoire als u een specifieke behoefte heeft.



ONZE ONDERHOUDS- EN RESERVEONDERDELEN

Reparatieset	Reparatieset: alles wat nodig is om snel uw binnenbanden te repareren.
Versterkte banden	Versterkte brede 4" band beschikbaar in 20, 24 en 26", biedt grip, stabiliteit en comfort op alle terreinen, zelfs op ruw terrein.
Binnenband	Robuuste 4" binnenband beschikbaar in 20, 24 en 26", eenvoudig te installeren, zorgt voor een goed drukbehoud en betrouwbare prestaties op alle terreinen.
Remblokken	Set remblokken: krachtig, nauwkeurig en duurzaam remmen. Eenvoudige installatie.
Remontluchtingsset	Remontluchtingsset: 2x60 ml olie + compleet gereedschap voor eenvoudig en efficiënt onderhoud.
Kettingsmeerspray	Kettingsmeermiddel 200 ml: vermindert wrijving, beperkt slijtage en beschermt tegen corrosie voor een soepele en duurzame transmissie.
Remvloeistof	Hydraulische remolie 100 ml: optimale prestaties en veiligheid voor betrouwbaar, duurzaam remmen. Eenvoudige installatie.
Bandendichtspray	Pompt op en dicht kleine gaatjes direct zonder demontage. Snelle oplossing, ideaal voor noodgevallen. Eenvoudig en efficiënt onderhoud.
Anti-lek vloeistof	Preventieve anti-lek vloeistof: dicht kleine gaatjes en beschermt uw banden langdurig. Eenvoudige toepassing, langere levensduur.
Ketting	Ketting beschikbaar in 20", 24" en 26".
Standaard	In hoogte verstelbare standaard, breder steunvlak voor meer stabiliteit.

FIETSENDRAGER VOOR OP DE TREKHAAK



Vervoert tot twee fietsen

Een robuuste, veilige en praktische fietsendrager, geschikt voor het vervoeren van twee fietsen (tot 60 kg), terwijl deze gemakkelijke toegang tot de kofferbak biedt en optimaal zicht op de weg aarandeert.

Belangrijkste kenmerken

Gewicht	21,5 kg
Afmetingen uitgekapt	134 x 70 cm
Max. wielbasis	139 cm (29" wielen)
Bandenbreedte	Tot 4"
Compatibele frames	Ø 25-60 mm
Bescherming	Anti-corrosiecoating
Veiligheid	Geïntegreerde vergrendeling

KANTELBAAR

P18

OPVOUWBAAR



Oprijplaat om het op- en afrijden te vergemakkelijken



Ontdek de fietsendrager in video!



AANHANGERS VOOR 4 TOT 17 VOERTUIGEN

Robuuste en gebruiksvriendelijke aanhangers, speciaal ontworpen om Agricycles en voertuigen met brede banden veilig te vervoeren, ideaal voor verhuurprofessionals en agritoerisme.



Vervoert tot 17 voertuigen

Essentiële kenmerken

Aanhangerplatform voor 4 voertuigen	2,50 meter
Aanhangerplatform voor 9 voertuigen	3,40 meter
Aanhangerplatform voor 14 voertuigen	5,00 meter
Aanhangerplatform voor 17 voertuigen	6,00 meter
Achterklep	Opvouwbaar op alle modellen



Bekijk de aanhanger in de video!



ONTDEK OOK TRACT'MOI

HET REFERENTIEMERK VOOR AGRARISCHE MOBILITEIT



Bekijk onze presentatievideo!



P19

Tract'moi, **het referentiemark voor agrarische mobiliteitsoplossingen**, biedt een assortiment uitrustingen die zijn ontworpen om het dagelijks leven en de verplaatsingen van boeren te vergemakkelijken. De TM2-drager maakt het mogelijk om een tweewielig hulpvoertuig aan de voor- of achterzijde van de tractor te vervoeren dankzij het snelle bevestigingssysteem, met een capaciteit van 500 tot 900 kg.

De quad-drager (TM4-drager) is op zijn beurt speciaal ontworpen voor het transport van quads. Onze uitrustingen zijn voorzien van diverse accessoires en zijn er om aan al uw behoeften te voldoen, zelfs de meest specifieke.

WWW.TRACTMOL.COM



AGRICYCLES



ONTDEK MEER!

Ga naar www.agricycles.fr

• 227 Rue Pierre Guilé (85610) CUGAND, FRANKRIJK •
• +33 2 59 16 38 93 •